

木とともに歩み続けるオスモは、
世界で愛される信頼のブランドです。



家具や調度品ひとつにしても、良質のものを吟味して求め生涯にわたって長くつきあうのがドイツ流暮らしのスタイル。
“木の専門家”ドイツオスモ社が生み出すオスモフローリングは、長く暮らし続けるほどに深みと美しさを増す最高級床材です。

暮らしの理想をドイツから
OSMO & EDEL

オスモ&エーデル株式会社 オスモ事業部 osmo

本社	〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川1748-6	TEL.(0794) 72-2001	FAX.(0794) 72-2000
東京支社	〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F	TEL.(03) 6279-4971	FAX.(03) 6279-4970
東北営業所	〒980-6002 仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル2F	TEL.(022) 797-3951	FAX.(022) 797-3950
中部営業所	〒464-0807 名古屋市中区東山通5-20-1 サン東山公園ウエスト2D	TEL.(052) 781-9001	FAX.(052) 781-9002
九州営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-3 三州博多駅前ビル2F	TEL.(092) 409-0131	FAX.(092) 409-0130

* 商品改良や原材料価格の変動のため、予告なく仕様や価格を変更することがあります。
* 実物は本社、東京支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。

●詳しくはWebで <http://www.osmo-edel.jp/>


オスモフローリング

検索

暮らしの理想をドイツから
OSMO & EDEL

OSMO “THE PREMIUM” WOOD FLOORING

[オスモ無垢フローリング]



暮らし続けるほどに増す深みと美しさ
本物だけが持つ真の価値をドイツから

良いものを長く手を入れながら使い、次の世代へと受け継いでいく、
自然を愛し、木とともに暮らす幸せを誰よりもよく知るドイツの人々。
そんなドイツ流暮らしのスタイルから生まれた“オスモフローリング”は、
刻を重ねることで美しく変化しながら味わいと風格を増し、
天然木の手触りやぬくもりをいつまでも感じることができる
最高級のフローリングです。

本物だけが持つ色あせない価値と
長く愛し続けられる喜びをドイツからお届けします。



理想

至高の MADE IN GERMANY

木のやさしさに包まれて暮らすよろこびを

素足にやさしい天然無垢の贅沢な感触

室内にいる時、わたしたちの体がいちばん長い時間接しているのがフローリングです。

フローリングが心地よければよいほど、その空間の快適さは増していきます。

幅広で厚みのある贅沢なオスマフローリング。

その品質、驚きの心地よさを、手で触ったり寝転んだりして確かめてください。

素足で歩けば、今まで感じたことのない木の風合いやぬくもり、

弾力性と重厚感を実感していただけます。

健康な暮らし

木の持つ効果で
心身ともにリラックス

エコな暮らし

自然をとりこみ
より少ないエネルギーで

快適な暮らし

夏はさらりと
冬はほんのりあたたかく



無二

それは、自然という名の芸術

オスモクオリティーは、世界が認める信頼の証

“オスモフローリング”は1世紀を超える歴史と伝統を持つドイツオスモ社の長い経験と技術が生んだ最高級フローリングです。1899年の創業以来「オスモクオリティー」という独自の品質基準を設け、素材選びから加工、品質管理まで一貫したモノづくりの姿勢がオスモフローリングの価値となって表れています。

厳選された無垢材を、最先端の技術で加工

オスモフローリングの原材料となる木材へのこだわり。それは世界各地で厳選された銘木の高密度で美しい部分だけを使用するという素材選びにも表れています。最高クラスの木材は専門家の研ぎ澄まされた眼と感性でチェックされ、選ばれた最上級品の中からさらに厳選された製品だけが日本仕様として届けられます。

環境保全のため、選ばれた森林からのみ木材を調達

木の生育には長い年月を要します。ドイツオスモ社は、森林環境保全のため計画的に管理され持続的な森林経営が確立されている森林だけから原材料を調達。そのことはFSCやPEFCといった国際機関からの認証によっても証明されています。




●FSC認定書 ●PEFC認定書



木の味わいを実感できる無垢材を使用

厳選された銘木の高密度で美しい部分のみを使用した無垢フローリングの最高傑作「オスモホルツ」。厚さ21mm (HJQシリーズ製品)もの天然木を人肌に気持ち良く加工しました。素足で歩けば、木のぬくもりや弾力性、重厚感を実感できることでしょう。



木の調湿機能で、四季を通じた心地よさ

木は梅雨時など湿度が高い時は湿気を吸い込み、冬場などの乾燥時に木が吸い込んだ湿気を吐きだし、部屋の湿度を調節する調湿機能を持っています。オスモカラーで塗装されたオスモフローリングは、木の調湿機能を妨げず、夏はべたつかずさらりと冬はしっとり暖かく四季を通じて快適な室内環境を保つことができます。※通常のフローリングはウレタン塗装が主流です。ウレタン塗料など合成樹脂塗料の多くは、塗装面にビニールを被せたのと同じ状態になるため木の呼吸を妨げ、調湿機能が活かされません。

木を活かす“オスモカラーポリックスオイル”仕上げ

オスモカラーは、自然の植物油と植物性ワックスがベースとする自然塗料です。

通常のフローリングは、塗膜を作り木の呼吸を妨げるウレタン塗装が主流です。オスモフローリングは、オスモカラー「オスモポリックスオイル」を塗装。木にやさしく浸透し木の調湿機能を妨げず、夏はさらりと涼しく冬はしっとり暖かく快適に過ごせます。



ブラッシングマシンによる刷り込み工程



〔経年変化前〕



〔経年変化後〕

経年変化により、さらに美しく強度もアップ

工業製品は完成品となったその瞬間から、時間とともに劣化の一途をたどります。対して樹齢200～300年を数える木は伐採されてからも生き続け、伐採200年後をピークとして強度を増し続けます。加えて木材の内部に含まれている成分や光の重合などの影響により、さらに味わいを増し、美しく色が変化。オスモカラーポリックスオイルシステムで塗装されたオスモフローリングは、木の剛性が高まるとともに、木の美しい経年変化を楽しめます。



オスモ ハードウッドフローリング

HQ
series

傑作

世界にたったひとつの木の宝石

放たれるのは、芸術品のような輝き
最高級オスモフローリングの、最高峰

自然が織りなす造形の美しさを追求めて。

厳選された銘木からのみ生まれるオスモフローリングの中でも、

完璧な品質を誇る最高峰のシリーズです。

その希少性の高い素材は、楽器や家具にも使用されるほどのものです。

あのウォルナットをはじめとして、

世界各地から集めたそれぞれの最高峰の中から

好みの樹種を選ぶことができます。

個性的な木目や色調から、

感性に響くあなただけの一枚に出会えます。





それぞれの樹種の、最高峰を集めました

HQシリーズ 製品仕様

Oak 【オーク】

和風空間にもフィットする重厚感のあるフローリング

ナラ、ミズナラともいわれドングリの樹としても親しまれています。
どんなインテリアにも馴染みやすく和風空間にもよくフィットします。



オークセレクト

#79232

- ・21×140×1,800mm(1箱5枚 1,26㎡入)
- ・21×140×2,000mm(1箱5枚 1,4㎡入)

クリア塗装

Black Cherry 【ブラックチェリー】

暖かみのある赤褐色が美しいフローリング

その実はアメリカンチェリーとして日本でも有名。暖かみのある美しい色のフローリングは、
ナチュラルにもモダンにもフィットし人気があります。



ブラックチェリーセレクト

#81200

- ・21×132×1,750mm(1箱5枚 1,155㎡入)
- ・21×132×2,050mm(1箱5枚 1,353㎡入)

クリア塗装

Maple 【メープル】

木の真珠と称される色白美人なフローリング

北米・カナダに広く生息するカエデ科の樹。白く滑らかな木肌と輝くような光沢があり、
「木の真珠」と称される色白美人なフローリング。



メープルセレクト

#71202

- ・21×132×1,750mm(1箱5枚 1,155㎡入)
- ・21×132×2,050mm(1箱5枚 1,353㎡入)

クリア塗装

Walnut 【ウォルナット】

ダークブラウンで美しい木目を持つ最高級フローリング

重厚な濃い茶色の木肌を持つ高級品の代名詞のような木材。
木目の美しさから高級家具や楽器にも使用され、年月を重ねるほどに深みと艶、美しさを増します。



ウォルナットナチュラル(節有)

#56210

- ・21×132×1,750mm(1箱5枚 1,155㎡入)
- ・21×132×2,050mm(1箱5枚 1,353㎡入)

クリア塗装

Tigerwood 【タイガーウッド】

独特の縞模様で存在感のあるフローリング

ダイナミックな木目と鮮やかな色合で装飾性に優れた木材。
経年変化でさらに赤味が増し、フローリングの存在感を際立たせます。



タイガーウッドセレクト

#52200

- ・21×132×1,750mm(1箱5枚 1,155㎡入)
- ・21×132×2,050mm(1箱5枚 1,353㎡入)

クリア塗装

Jatoba 【ヤトバ】

ブラジル産で個性の強いフローリング

ブラジル産で個性の強いヤトバは、心材(真ん中あたりの材料)と
辺材(丸太の周辺部)の色差が大きく、経年変化によって濃い赤色に変化しています。



ヤトバセレクト

#53201

- ・21×132×1,750mm(1箱5枚 1,155㎡入)
- ・21×132×2,050mm(1箱5枚 1,353㎡入)

クリア塗装

幅木

美しいデザインと仕上がりで、 部屋のポイントに

シンプルで美しいデザインと、美しい仕上げは、
オスモフローリングに最適です。<オスモカラー塗装品>



#10237 オーク
12×65×1,820 mm



#17644 ヤトバ
10/15×60×1,000~4,000 mm



#10216 メープル
10/15×60×1,000~4,000 mm



#10218 ブラックチェリー
10/15×60×1,000~4,000 mm



#10220 ウォルナット
10/15×60×1,000~4,000 mm

※運賃は別途となります。
(但し、フローリングと同時発注の際は運賃込)

オープン価格*

*実際の購入価格は弊社までお問い合わせください。

*1箱5枚入りの中に2分割のものが1ピース入ります。

*印刷のため実物とは色調が異なります。天然木を使用しているため、二つとして同じものはありません。サンプルにて必ずお確かめください。

*巾木については別途お問い合わせください。

オスモ オークフローリング

M
series



自然

まるで、森の中に暮らすような贅沢

森の王様からの、とっておきのプレゼント 木のぬくもりとやさしさに包まれる喜びを

日本ではナラ・ミズナラと呼ばれ、ドングリの樹としても親しまれるオーク。

中でもヨーロッパは、古くからヨーロッパ各地で

神聖な樹種として崇められ、「森の王様」と呼ばれています。

人々から愛されているのは、その自然でやさしい風合い。

和室をはじめどんなインテリアにもよく合います。

飽きがこないナチュラルなフィーリングからは、森の中で暮らすような心地よさを味わえます。





お好みの色で自在にカラーリングできます。

Mシリーズ 製品仕様

オークナチュラル(節有)M

- ・21×160×1,800mm (1箱 5枚 1.44㎡入)
- ・21×160×2,000mm (1箱 5枚 1.6㎡入)
- ・21×160×2,200mm (1箱 5枚 1.76㎡入)

※通常1箱5枚入りの中に、2分割のものが4ピース入ります



クリア塗装

クリア

#76094



ナチュラル塗装

シルキー

#76319



カラー塗装

コニャック

#76321



カラー塗装

ハバナ

#76323



カラー塗装

スチールグレー

#79246



オーク無塗装

#76166

オープン価格*

※実際の購入価格は弊社までお問い合わせください。

*印刷のため実物とは色調が異なります。天然木を使用しているため、二つとして同じものはございません。サンプルにて必ずお確かめください。

幅木

美しいデザインと仕上がりで、
部屋のポイントに

シンプルで美しいデザインと、美しい仕上げは、
オスモフローリングに最適です。

●アッシュ材 <オスモカラー塗装品 >



#10230 クリア(オーク色)
12×60×3,600mm



#10231 シルキー(メープル色)
12×60×3,600mm



#10232 ハバナ(ウォルナット色)
12×60×3,600mm



#10233 コニャック(チェリー色)
12×60×3,600mm

※運賃は別途となります。

(但しフローリングと同時発注の際は運賃込)



オスモ オークフローリング

M series



幸福

人も木も熟成する生きもの

木の穏やかな表情が、空間をやさしく包み込み、
ぬくもりとやすらぎを与える最高級北欧パインフローリング

湿度の高い夏は、木が湿気を吸収するので素足にさらりとべとつかず、冬は木の持つ保温機能でしっとりと暖かいオスモフローリング。世界屈指のパイン材生産地北欧フィンランドの厳選された良質な木材に、木の調湿機能を妨げないオスモカラーを塗装したオスモ北欧パインフローリング。やさしい木の風合い、味わい深い色合い、その美しさとともに、素足で歩けば天然無垢材ならではのぬくもりやその柔らかな心地よさ、弾力性を十分に実感していただけます。四季を通じて心からリラックスできる快適で健康的な室内環境を保ちます。



北欧パインフローリング

Nordic Pine series

北欧パインシリーズ 製品仕様



クリア塗装

北欧パイン(節有)

#26162

・21×111×1,750mm (1箱6枚 1.165㎡入)
・21×111×2,050mm (1箱6枚 1.365㎡入)

モールディング



クリア塗装

北欧パインM(節有)

#26173

・15×111×1,750mm (1箱8枚 1.554㎡入)
・15×111×2,050mm (1箱8枚 1.82㎡入)

幅木

#40821
12×70×2,700mm



形状図

廻り縁

#40799
20×40×2,700mm



形状図

出隅

#40814
28×28×2,700mm



形状図

オープン価格*

*実際の購入価格は弊社までお問い合わせください。

*印刷のため実物とは色調が異なります。天然木を使用しているため、二つとして同じものはありません。サンプルにて必ずお確かめください。

永遠

やがて、宝物となるフローリング



Wood Finishing And Maintenance

いいものを、長く慈しむドイツの精神
メンテナンスもまた、喜びとなる

子や孫の代まで受け継いでいくことができる喜びは

オスモフローリングならではのもの。

オスモフローリングのお手入れは、とても簡単です。

掃除機または「オスモオプティセット」のダストモップで

ホコリを拾うお掃除で日常は十分。

もちろん、専用のメンテナンスグッズも充実しています。

日々のお掃除 Dry Cleaning

オスモフローリングは静電気を帯びないので埃がつかず、ハウスダストの原因になるダニやアレルゲンの温床になりません。埃やごみくずは、箒、掃除機またはオスモオプティセットの緑のダストモップで簡単に掃除することが出来ます。オプティセットはお掃除を簡単にする強い味方です。

定期的な水拭き Regular Damp Mopping

水拭きの頻度はご家庭で週に一度程度ですが、床の使用状況によっても若干異なります。オスモウォッシュアンドケアの「ウォッシュ成分」が日々の皮脂汚れ、食べこぼしなどの汚れをさっぱりきれいにし、同時に「ケア」成分は塗装を強くする働きをします。水拭きにはオスモオプティセットのマイクロモップをお使いください。有害な洗剤は使わないでください。

まとめてお手入れ Intensive Cleaning And Refreshing

大掃除の際、オスモカラーワックスアンドクリーナーを使ってしっかりお手入れすることが出来ます。「クリーナー成分」は頑固な汚れを落とし、「ワックス成分」がすり減った植物ワックスを補うことによって床全体の見えが良くなります。大掃除の頻度はレストランや公共施設の場合は頻繁に、一般家庭の場合年に一度が目安となります。オスモオプティセットのアクティブファイバー布をお使いください。

修復・再塗装 Renovation And Re-oiling

適切に掃除、水拭き、お手入れをされていても年数を重ねると塗装が傷んでいきますが修復、再塗装はとても簡単です。なぜならオスモフローリングはウレタン塗装のように全体に紙やすりをかけて塗膜を除去する作業なしで塗替えが出来るからです。床をきれいに掃除し、オスモカラーフロアーグリアーシリーズを剛毛、コテバケで薄く1回塗るだけです。

■ オスモフローリングを美しく保つためのヒント

- ①オスモフローリングは自然の植物油から作られた自然塗料オスモカラーポリックスオイルシステムで塗装されています。オスモカラーは、浸透性の塗料で木の呼吸を妨げません。この特徴を生かすためにも、市販のワックス類は使用しないでください。（オスモフローリング専用のメンテナンス用品を推奨します。）
- ②木質フローリングは湿度や温度の影響を受けやすく、湿度の多い梅雨時には伸び、乾燥する冬場は縮みます。この特性を理解してご使用ください。
- ③床暖房やエアコンによる過度の乾燥は、隙間、反り、割れの原因となります。特に乾燥する冬場では、加湿器で部屋の湿度を50~60%以内に調整してください。
- ④ホットカーペット、こたつの使用は熱がこもり、ひびわれの原因となります。ホットカーペットご使用の際には、断熱性のあるシートを敷いて熱を和らげてください。

- ⑤床暖房をご使用の場合、カーペット、クッション等を置かれますと、熱がこもりフローリングがいたむ場合があります。
- ⑥強い日差しを受ける窓際は、熱がこもりやすくなります。この熱により乾燥がひび割れの原因となります。カーテン等で直射日光を出来るだけ避けてください。
- ⑦木材は紫外線を吸収して木材の色が褪せたり、変色する性質があります。光が当たる箇所とあたらない箇所の色あいに差が生じることがあります。（日光が当たると日焼けし、また部分張替えを行うと色が合わなくなります。予めご了承ください。）
床暖房をご使用の際は、温度コントロールで調節して低温運転をしてください。床を傷つけないためにテーブル、椅子の下にフェルトパッドを貼ってください。



●マイクロモップ(ホワイト)
ウォッシュアンドケア水拭き用
〈オスモオプティセット〉
ワンタッチで取り外しができる柄付きベース1本とダストモップ、マイクロモップ、アクティブファイバー布各1枚でセットになっています。
※1枚から別売りもしています

●ダストモップ(グリーン)
床の埃を拾います
●アクティブファイバー布
ワックスアンドクリーナー塗布用



〈オスモウォッシュアンドケア〉



〈オスモワックスアンドクリーナー〉



〈オスモカラー フロアーグリアーシリーズ〉