

OSMO WOOD FLOORING

【オスモ無垢フローリング】





暮らし続けるほどに増す深みと美しさ
本物だけが持つ真の価値をドイツから

良いものを長く手を入れながら使い、次の世代へと受け継いでいく、
自然を愛し、木とともに暮らす幸せを誰よりもよく知るドイツの人々。
そんなドイツ流暮らしのスタイルから生まれた“オスモフローリング”は、
刻を重ねることで美しく変化しながら味わいと風格を増し、
天然木の手触りやぬくもりをいつまでも感じることができる
最高級のフローリングです。





素足で、感じる 呼吸するフローリング



厚さ 21mm の天然木

木の味わいを実感出来る無垢材を使用

無垢フローリングに使用されるのは厚さ21mmもの天然木。
素足で歩けば、木のぬくもりや弾力性、重厚感を実感出来るはず。

調湿機能

オスモフローリングは、呼吸しています

オスモカラー塗装されたオスモフローリングは呼吸しています。
木が持つ調湿機能が活かされて、夏はべたつかずにさらりと、
冬はしっとりと暖かく、四季を通じて快適な
室内環境を実現します。
そして木のぬくもりを直接足に伝えます。

※通常のウレタン塗装などの合成樹脂塗装、水性塗料の多くは塗装面に
ビニールを被せたのと同じ状態になり木の呼吸を妨げます。そのため
木の特性である調湿機能が損なわれ、せっかくの木が活かされません。



オスモカラー塗装仕上げ

木の呼吸を妨げないオスモカラーは
すべて地球にやさしい自然植物がベースです。
木に良く浸透して、自然の木の美しさを
いつまでも保ちます。



Oak

森の王様からの、とっておきのプレゼント 木のぬくもりとやさしさに包まれる歓びを

日本ではナラ・ミズナラと呼ばれ、ドングリの樹としても親しまれるオーク。

中でもヨーロッパオークは、古くからヨーロッパ各地で

神聖な樹種として崇められ、「森の王様」と呼ばれ、

教会や城の床などの内装に多く用いられています。

人々から愛されているのは、その自然でやさしい風合い。


飽きがこないナチュラルなフィーリングからは、森の中で暮らすような心地よさを味わえます。



オスモオークフローリング「プレミアム」

Premium

厳選された銘木からのみ生まれるオスモフローリングの中でも
完璧な品質を誇る最高峰のフローリング



オークプレミアム製品仕様

・21×140×2,000mm (1箱 5枚 1.4㎡入)

※通常1箱 5枚入りの中に、2～3分割のものが3ピース入ります

クリア塗装

オークプレミアム
#79232

オープン価格*

※実際の購入価格は弊社までお問い合わせください。 *印刷のため実物とは色調が異なります。天然木を使用しているため、二つとして同じものはございません。サンプルにて必ずお確かめください。



オークセレクト製品仕様

- ・21×160×2,000mm (1箱 5枚 1.6㎡入)
※ 通常1箱 5枚入りの中に、2～3分割のものが4ピース入ります
- ・15mm : 15×130×500～1,800(乱尺)mm (1箱 8枚 1.872㎡入)
※ 通常1箱 8枚入りの中に、2～3分割のものが入ります

クリア塗装

#79276
オークセレクト クリア (小節有)

#79202
オークセレクト 15mm クリア (小節有)

オスモオークフローリング「セレクト」

Select

オークが持つ豊かな質感と風合いは、
住まいにエレガントな雰囲気醸し出します。

カラー塗装シリーズ



#79261
オークセレクト シルキー (小節有)
#79284
オークセレクト 15mm シルキー (小節有)



#79277
オークセレクト アンティーク (小節有)



#79278
オークセレクト ノーブル (小節有)



#79279
オークセレクト ホワイト (小節有)



#79176
オークセレクト 無塗装 (小節有)




オスモオークフローリング「ナチュラル」

Natural

自然素材の心地よさはナチュラルでアットホームな室内空間を創り出します。
和室にもそしてどんなインテリアにもよく合います。

カラー塗装



オークナチュラル製品仕様

- ・21mm: 21×160×2,000mm (1箱 5枚 1.6㎡入)
※ 通常1箱 5枚入りの中に、2～3分割のものが4ピース入ります
- ・15mm: 15×130×500～1,800(乱尺)mm (1箱 8枚 1.872㎡入)
※ 通常1箱 8枚入りの中に、2～3分割のものが入ります

クリア塗装

#76094

オークナチュラル クリア(節有)

#76190

オークナチュラル 15mm クリア(節有)

#79165

オークナチュラル 15mm 無塗装(節有)



#76319

オークナチュラル シルキー(節有)

#76181

オークナチュラル 15mm シルキー(節有)



オープン価格*

※実際の購入価格は弊社までお問い合わせください。 *印刷のため実物とは色調が異なります。天然木を使用しているため、二つとして同じものはございません。サンプルにて必ずお確かめください。

Nordic Pine

木の穏やかな表情が、空間をやさしく包み込み、
ぬくもりとやすらぎを与える最高級北欧パインフローリング

湿度の高い夏は、木が湿気を吸収するので素足にさらりとべとつかず、
冬は木の持つ保温機能でしっとり暖かいオスモフローリング。
世界屈指のパイン材生産地北欧フィンランドの厳選された良質な木材に、
木の調湿機能を妨げないオスモカラーを塗装したオスモ北欧パインフローリング。
やさしい木の風合い、味わい深い色合い、その美しさとともに、
素足で歩けば天然無垢材ならではのぬくもりやその柔らかな心地よさ、
弾力性を十分に実感していただけます。
四季を通じて心からリラックスできる快適で健康的な室内環境を保ちます。




北欧パインフローリング

Nordic Pine


北欧パイン製品仕様

- ・21mm :21×112×2,050mm (1箱 6枚 1.377㎡入)
- ・15mm :15×111×2,050mm (1箱 8枚 1.82㎡入)



クリア塗装

#26162
北欧パイン (21mm)



カラー塗装

#11102
北欧パイン (21mm) ホワイト



クリア塗装

#26173
北欧パイン (15mm)

オープン価格*

※実際の購入価格は弊社までお問い合わせください。 *印刷のため実物とは色調が異なります。天然木を使用しているため、二つとして同じものはございません。サンプルにて必ず確かめください。



いいものを、長く慈しむドイツの精神 メンテナンスもまた、遊びとなる

子や孫の代まで受け継いでいくことができる遊びは
オスモフローリングならではのもの。
オスモフローリングのお手入れは、とても簡単です。
掃除機または「オスモオブティセット」のダストモップで
ホコリを拾うお掃除で日常は十分。
もちろん、専用のメンテナンスグッズも充実しています。



D40

施工性に優れ、床暖房に最適です

表面にハードウッド厚単板を利用したD40シリーズは、
床暖房（低温式）に最適なフローリングです。

中間にクロス方向の芯材を持つ3層パネル構造を持ち、
くるい、アバレも少なく施工も非常に簡単。

自然の木の風合いをそのまま保ち、張り上げた時の印象は、
無垢フローリングと変わらない高級感を醸し出します。



D40 製品仕様
・14×140×2,200mm (1箱 6枚 1.848㎡入)

クリア塗装

#76072
D40 オークナチュラル(節有)



オスモモップ

伸縮モップハンドルとモップ3枚
(オスモウォッシュアンドケア用
モップ・オスモワックスアンドクリー
ナー用モップ・オスモウィルスクリー
ナー用モップ) がセットになった便利
なセットです。



オスモウォッシュアンドケア

自然の植物油洗剤。皮脂汚れなど日々
の汚れをさっぱりと落とせ、塗装も
保護出来ます。



オスモワックスアンドクリーナー

植物ワックス(カルナバワックス、カン
デリラワックス)がベースのワックス。
頑固な汚れを落とし、塗装のつやと
はっ水性をよみがえらせます。



オスモカラー フロアクリアーシリーズ

年数を重ねると塗装が傷んできますが
修復・再塗装はとても簡単です。オスモ
カラーフロアクリアーシリーズを
刷毛、コテバケで薄く1回塗るだけです。

■ オスモフローリングを美しく保つためのヒント

- ①オスモフローリングは自然の植物油から作られた自然塗料オスモカラーポリックスオイルシステムで塗装されています。オスモカラーは、浸透性の塗料で木の呼吸を妨げません。この特徴を生かすためにも、市販のワックス類は使用しないでください。(オスモフローリング専用のメンテナンス用品を推奨します。)
- ②木質フローリングは湿度や温度の影響を受けやすく、湿気の多い梅雨時には伸び、乾燥する冬場は縮みます。この特性を理解してご使用ください。
- ③床暖房やエアコンによる過度の乾燥は、隙間、反り、割れの原因となります。特に乾燥する冬場では、加湿器で部屋の湿度を50～60%以内に調整してください。
- ④ホットカーペット、こたつの使用は熱がこもり、ひびわれの原因となります。ホットカーペットご使用の際には、断熱性のあるシートを敷いて熱を和らげてください。

- ⑤床暖房をご使用の場合、カーペット、クッション等を置かれますと、熱がこもりフローリングがいたむ場合があります。
 - ⑥強い日差しを受ける窓際は、熱がこもりやすくなります。この熱により乾燥がひび割れの原因となります。カーテン等で直射日光を出来るだけ遮ってください。
 - ⑦木材は紫外線等を吸収して木材の色が褪せたり、変色する性質があります。光があたる箇所とあたらない箇所の色あいに差が生じることがあります。(日光が当たると日焼けし、また部分張替えを行うと色が合わなくなります。予めご了承ください。)
- 床暖房をご使用の際は、温度コントローラーで調節して低温運転をしてください。床を傷つけないためにテーブル、椅子の下にフェルトパッドを貼ってください。



信頼のブランド“オスモ”

信頼のブランド“OSMO”は140年の歴史を誇るドイツオスモ社の製品です。ドイツオスモ社は自然を愛し、木を愛するドイツ大手の木製品メーカーです。1878年に創業されて以来、無垢材の表情、手触りをそのままに製品化してきました。OSMOのロゴに緑の木のアイコンがついているのに注目してください。このアイコンこそが、私たちの優れたブランドOSMOの他に類をみない高品質を保証する印なのです。



オスモ&エーデル株式会社 オスモ事業部 osmo[®]

本社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6	TEL.(0794) 72-2001 FAX.(0794) 72-2000
東京支社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F	TEL.(03) 6279-4971 FAX.(03) 6279-4970
名古屋支社：〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-20-9 三晃ビル4F	TEL.(052) 253-9221 FAX.(052) 253-9226
東北営業所：〒980-6002 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 2F	TEL.(022) 797-3951 FAX.(022) 797-3950
九州営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-28-3 三州博多駅前ビル2F	TEL.(092) 409-0131 FAX.(092) 409-0130

* 商品改良や原材料価格の変動のため、予告なく仕様や価格を変更することがあります。
* 実物は本社、東京支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。

●詳しくはWebで <https://www.osmo-edel.jp>

オスモフローリング

検索