[オスモカラー純正塗装] **オスモフローリングのメンテナンス**

オスモカラー塗装のフローリングは、撥水性・防汚性・耐久性に優れ、人の肌との 相性がよく、なめらかな心地よい仕上がりが特長です。

ただし、日々の生活の中での汚れの蓄積や乾燥で、その心地よさは少しずつ失われ ていきます。

いつまでも"すべすべ""さらさら"の気持ちよさを保つために、

オスモ ウォッシュアンドケアー とオスモ ワックスアンドクリーナー での定期的なお手入れをおすすめします。





ウォッシュアンドケアー

ワックスアンドクリーナー

日々のお掃除

掃除機などでゴミやホコリを取り除いてください。掃除機はフローリングの板方向 にそって、ヘッドをゆっくり前後に動かしながらかけるのがおすすめです。



オスモウォッシュアンドケアーで

定期的な水拭き

オスモカラー純正塗装のオスモフローリングは、優れた撥水性を備えているため、水拭きでのお手入れが可能です。 水拭きには、植物油由来の専用洗剤「オスモウォッシュアンドケアー」をご使用ください。

オスモワックスアンドクリーナーで

ワックスがけ

住宅の場合、年に1~2回程度、オスモワックスアンドクリーナーによる、ワックスがけをおすすめします。

[UVウレタン塗装] エーデルフローリングのメンテナンス

日々のお掃除、オスモウォッシュアンドケアーで定期的な水拭きは、 上記オスモフローリングと同様におすすめいたします。

☑ ワックスがけ不要

※ご案内しているお手入れの目安は住宅向けとなっております。

オフィスや商業施設、幼稚園・保育園など住宅以外でご使用の場合は、最適なお手 入れ方法をご案内いたしますのでお気軽にご相談ください。

詳しくはメンテナンスページをご覧ください▶ https://osmo-edel.ip/product/osmobolz/maintenance/





オスモ&エーデル株式会社

東 京 支 社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-20-2 西新宿室町ビル 11F


* 実物は本社、東京支社及び名古屋支社のショールームでご覧いただけます。

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉 1-14-23 ホワイトメイツ 2F 201

東北営業所:〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田 5-25-12 32BASE101

* 商品改良や原材料価格の変動のため、予告なく仕様や価格を変更することがあります。

TEL.(0794) 72-2001 FAX.(0794) 72-2000 TEL.(03)6279-4971 FAX.(03)6279-4970 TEL.(052) 253-9221 FAX.(052) 253-9226 TEL.(022)797-3951 FAX.(022)797-3950



オスモ&エーデルフローリング 検索

https://osmo-edel.jp/product/osmoholz/

OSMO & EDEL FLOORING CATALOG


オスモ&エーデル フローリングカタログ





『オスモ&エーデル フローリング』は、木材保護塗料「オスモカラー」と無垢フローリングを 長年扱ってきたオスモ&エーデルが、その知見と経験を活かして開発した木質フローリング です。

私たちは「木の色」「木材の表情」に徹底的にこだわり、空間に自然に調和しながらも木の存在感 を引き出すことを大切にしています。



木材の選定はもちろん、赤身と白太のコントラストや、節など表情の強い木も、独自の塗装技術で美しく 仕上げています。

その結果、木の個性を活かしながらも、上品で洗練された印象を生み出すフローリングが完成しました。

建築のプロフェッショナルとの 対話から育まれたフローリング

開発の背景には、意匠性を追求する建築家やデザイナーとの対話があります。

細やかな調色や質感への工夫を重ねることで、どんな空間にも調和し、木の魅力を感じられる床材を実現 しました。

| 暮らしに寄り添う安心のサポート

フローリングは施工して終わりではありません。

日々の暮らしの中で長く寄り添う存在だからこそ、私たちは施工方法のご提案から日常の お手入れ、専用メンテナンス製品まで幅広くサポート体制を整えています。

┃2種類の仕上げから選べる楽しみ

オスモフローリング(オスモカラー純正塗装)

木の素地感や豊かな表情を活かした仕上げ。自然な肌触りと木のぬくもりを感じられます。

エーデルフローリング(UVウレタン塗装)

木の表情を抑え、よりフラットで空間デザインに調和する仕上げ。



Line up

製品ラインナップ

オスモフローリング オスモカラー純正塗装



無垢フローリング [ユニ]

● ユニオーク **▶** P.4-5

▶ P.7

● ユニセイナンバーチ ▶ P.6-7


• ユニチーク

積層フローリング

● D20シリーズ ▶ P.8

● D40シリーズ ▶ P.9

エーデルフローリング UVウレタン塗装



無垢フローリング「ユニ」

● ユニオーク ▶ P.10-11

積層フローリング

● D20シリーズ ▶ P.10-11

オスモカラー純正塗装 オスモフローリング

「オスモフローリングの特長]

- 長年の経験を活かし、樹種ごとに最適な塗装方法を採用
- クリアからカラー仕上げまで対応し、木の個性を引き立てる色合い
- 撥水性・保護性能に優れ、専用メンテナンス製品でお手入れも簡単 (オスモウォッシュアンドケアー・オスモワックスアンドクリーナー)
- 空間全体に自然に美しく調和するデザイン
- 素足で歩きたくなるような、やわらかな肌触り

無垢フローリング[ユニ]

オスモカラー純正塗装

Uni Oak ヨーロピアン「ユニオーク」

空間に心地よくなじむヨーロピアンオークフローリング

オスモカラー純正塗装仕上げのヨーロピアンオーク・ユニフローリングです。

ユニオークは、木目や木地の色味に豊かなバリエーションがあり、一枚ごとに異なる個性があります。 そうした多様な表情を持ちながらも、空間全体で調和のとれた印象を目指し、私たちは濡れ色や 色ムラが強調されやすいクリアー塗装ではなく、落ち着いた風合いを引き出すオスモカラーを採 用しました。

木が本来持つ自然な美しさを活かす特別な調色により、上質なナチュラルトーンに仕上げています。 建築のプロフェッショナルのみなさまとの対話から生まれたこの仕上がりを、ぜひご体感ください。

カラー塗装 ユニオークセレクト 15mm シルキー



#50090

●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥7,700/㎡(税込・ワンプライス価格)



#50120

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥7,920/㎡(税込・ワンプライス価格)

カラー塗装 ユニオークセレクト 15mm ナチュラルホワイト



#50091

●厚み15×幅90×長さ1.820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥7,700/m³(税込・ワンプライス価格)



#50121

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥7.920/m[®](税込・ワンプライス価格)

プレ塗装 ユニオークセレクト 15mm プレ塗装



●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥6,930/㎡(税込・ワンプライス価格)





●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥7,370/㎡(税込・ワンプライス価格)

プレ塗装について

「プレ塗装」は、1回目のオスモカラー塗装がすでに完了している製品です。

2回目の塗装は、お客様のお好みに応じて、オスモカラーの床用クリアー#3032(3分つや)または#3062(つや消し)の どちらかを選び、ご自身で仕上げていただきます。

オスモカラーの塗装体験を楽しみながら、家づくりの思い出も一緒に作ることができるフローリングです。



※製品の特性上、節部分にパテ埋め処理が施されている場合がございます。また、白太が含まれることがございます。



カラー塗装 ユニオークナチュラル 15mm シルキー



●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥6,600/㎡(税込・ワンプライス価格)



#52120

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥6,820/m[®](税込・ワンプライス価格)

カラー塗装 ユニオークナチュラル 15mm ナチュラルホワイト



●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥6,600/m[®](税込・ワンプライス価格)



#52121

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥6,820/㎡(税込・ワンプライス価格)

カラー塗装 ユニオークナチュラル 15mm ライトグレー



#51092

●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥6,820/m[®](税込・ワンプライス価格)



#52122

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥7.040/㎡(税込・ワンプライス価格)

プレ塗装 ユニオークナチュラル 15mm プレ塗装



●厚み15×幅90×長さ1,820mm

¥5,940/㎡ (税込・ワンプライス価格)



●厚み15×幅120×長さ1,820mm

¥6,270/㎡(税込・ワンプライス価格)



無垢フローリング[ユニ]

オスモカラー純正塗装

Uni Western Birch

ユニセイナンバーチ

やさしい色合いが、空間に上品な調和を生む

セイナンバーチ特有のピンクと白の色差を抑え、やさしく自然な色合いに仕上げました。

穏やかな色調が木の美しさを引き立て、上品で落ち着いた風合いを生み出します。

住宅はもちろん、保育施設や商業施設など、さまざまな空間に美しく調和。美しさと機能性を兼ね備えたフローリングです。



カラー塗装 ユニセイナンバーチプレミアム 15mm シルキー



#59092

●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥6,490/m³(税込・ワンプライス価格)



#59122

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥6,710/㎡ (税込・ワンプライス価格)

カラー塗装 ユニセイナンバーチセレクト 15mm シルキー



#59090

●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥5,940/㎡(税込・ワンプライス価格)



#59120

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥6,270/㎡ (税込・ワンプライス価格)





カラー塗装 ユニセイナンバーチナチュラル 15mm シルキー



#59091

●厚み15×幅90×長さ1,820mm (1箱10枚 1.638㎡)

¥5,390/m[®](税込・ワンプライス価格)



#59121

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥5,500/㎡ (税込・ワンプライス価格)

無垢フローリング[ユニ]

オスモカラー純正塗装



チークならではの褐色の陰翳が空間に奥行きを与える

希少価値の高い銘木チーク。その金褐色の深みと豊かな木肌を、オスモ&エーデルならではの色調で引き出しました。 色の濃淡や艶感まで緻密に整えた仕上がりは、「いつかはチークを」と憧れていた方にも、その魅力を熟知するチークファンにもおすすめしたいフローリングです。



カラー塗装

ユニチークナチュラル 15mm オリジナルカラー

#63120

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥8,470/㎡(税込・ワンプライス価格)



積層フローリング オスモカラー純正塗装

床暖房 対応 **D20**

[単板 1 mm] ※すべて909mmの定尺です。



オーク シルキー (節有)

#11010 カラー塗装

●厚み12×幅125×長さ909mm (1箱16枚 1.818㎡)

¥6,710/㎡(税込・ワンプライス価格)



人気の樹種と希少な銘木で彩る空間

オーク・ウォルナット・チークといった人気で希少な木材を採用し、それぞれの個性を生かした上質な仕上がり

を実現しました。貴重な木材をコストパフォーマンスよく、手の届きやすい価格でご提供します。

住宅はもちろん商業空間にも幅広く使え、上質な木の質感が洗練されたインテリアを演出します。

ウォルナット クリア (節有)

#11030 クリア塗装

●厚み12×幅125×長さ909mm (1箱16枚 1.818㎡)

¥7,260/㎡ (税込・ワンプライス価格)



チーク クリア (節有)

#11050 クリア塗装

●厚み12×幅125×長さ909mm (1箱16枚 1.818㎡)

¥7,590/㎡(税込・ワンプライス価格)

複合フローリング

オスモ純正オイル&ワックス塗装

D20·D40シリーズは、基材に合板を使用し、表面にハードウッド 単板を張り合わせています。張り上げた床は、無垢材さながらの 存在感を感じさせます。



積層フローリング オスモカラー純正塗装

床暖房 対応 **D40**

選べる3種類の幅で空間の広がりを演出

148mm·190mm·220mmの3種類の幅から選ぶことができ、空間にゆとりと広がりをもたらします。 仕上げは、木の自然な風合いを生かしたクリア塗装と、上品で落ち着いた印象のシルキー塗装の2タイプ。 表面単板には、一般的な複合フローリングより厚い4mmを採用しています。

[単板 4 mm 基材バーチ]



ヨーロッパオークA 15mm クリア(節有)

#15030B クリア塗装

●厚み15×幅148×長さ1,820mm (1箱8枚 1.62㎡入)

¥9,680/㎡(税込・ワンプライス価格)



ヨーロッパオークナチュラルA

15mm クリア(節有)

#15050B クリア塗装

•厚み15×幅148×長さ1.820mm

(1箱8枚 1.62㎡入)

¥9,020/㎡(税込・ワンプライス価格)



ヨーロッパオークC 15mm クリア(節有)

#13019B クリア塗装

●厚み15×幅190×長さ1,900mm (1箱6枚 1.805㎡入)

¥10,230/㎡(税込・ワンプライス価格)



ヨーロッパオークS 15mm クリア(節有)

#13022B クリア塗装

●厚み15×幅220×長さ2,200mm (1箱6枚 2.42㎡入)

¥10,890/㎡(税込・ワンプライス価格)



ヨーロッパオークA

15mm シルキー(節有)

#15030B カラー塗装

●厚み15×幅148×長さ1,820mm (1箱8枚 1.62㎡入)

¥9,680/㎡ (税込・ワンプライス価格)



ヨーロッパオークナチュラルA

15mm シルキー(節有)

#15050B カラー塗装

●厚み15×幅148×長さ1,820mm (1箱8枚 1.62㎡入)

¥9,020/㎡(税込・ワンプライス価格)



ヨーロッパオークC

15mm シルキー(節有)

#13019B カラー塗装

●厚み15×幅190×長さ1,900mm (1箱6枚 1.805㎡入)

¥10,230/㎡(税込・ワンプライス価格)



ヨーロッパオークS

15mm シルキー(節有)

#13022B カラー塗装

●15×220×2,200mm (1箱6枚 2.42㎡入)

¥10,890/m[®](税込・ワンプライス価格)

※製品の特性上、節部分にパテ埋め処理が施されている場合がございます。 また、白太が含まれることがございます。 ※2 分割のものが混在しています



フローリングに合わせて、ご希望の色・樹種・寸法で、框や付け巾木などを製作できます。 詳しくはご相談ください。

UVウレタン塗装

エーデル フローリング

木の質感を抑えて、 空間と美しく調和する床材

エーデルフローリングは、UVウレタン仕上げ の木質フローリングです。

私たちオスモ&エーデルでは、木との調和、 美しい発色、心地よい肌触りといった観点 から、オスモカラー塗装が木材にとって 理想的な仕上げだと考えています。

しかし、設計やデザインの現場では、木の 表情を抑えた仕上がりが求められることも あります。

たとえば、オスモカラーならではの"素地感" や"豊かな表情"が、空間の意匠と競合して しまうことも。

実際、「もう少し木の質感を抑えたい」 「よりフラットに仕上げたい」といった声を、 建築家やデザイナーの方々からいただいて きました。

こうした"空間と素材のバランス"を重視する ニーズに応えて生まれたのが、

エーデルフローリングです。

オスモフローリングとエーデルフローリング、 それぞれの特長をふまえ、空間の意図や イメージに合わせてお選びください。

無垢フローリング [ユニ] UVウレタン塗装





カラー塗装 ユニオークセレクト 15mm シルキー



#50090-U ●厚み15×幅90×長さ1.820mm

(1箱10枚 1.638㎡) ¥7,150/㎡(税込・ワンプライス価格)



#50120-U

●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥7.370/㎡(税込・ワンプライス価格)

カラー塗装 ユニオークナチュラル 15mm シルキー



#51090-U ●厚み15×幅90×長さ1,820mm

(1箱10枚 1.638㎡)

¥6,050/㎡(税込・ワンプライス価格)



#52120-U ●厚み15×幅120×長さ1,820mm (1箱7枚 1.528㎡)

¥6,270/㎡(税込・ワンプライス価格)

※製品の特性上、節部分にパテ埋め処理が施されている場合がございます。 また、白太が含まれることがございます。

積層フローリング

UVウレタン塗装



床暖房対応



クリア塗装 サペリ(節有)

#11070-U

●厚み12×幅125×長さ909mm (1箱16枚 1.818㎡)

¥4,950/㎡(税込・ワンプライス価格)



「クリア塗装 **ホクトウバーチ**(節有)

#11080-U

●厚み12×幅125×長さ909mm (1箱16枚 1.818㎡)

¥4,510/㎡(税込・ワンプライス価格)

